

PATOLOGIAS SISTEMA LOCOMOTOR

ARTRITE E REUMATISMO

SUPLEMENTO:

- 1º Programa de limpeza intestinal (com 6 cáp. de cúrcuma e funcho em cada refeição) mais 5 gotas de azeite de orégão com duas refeições
- 2º Programa de desparasitação de áscaris
- 3º Limpeza renal + Lembrete semanal:
 - ◆ Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa
 - ◆ Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsulas de gelatina vazias com duas refeições
 - ◆ Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia
- 4º Limpeza hepática (uma vez finalizada a limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas)

Sigue...

ARTRITE E REUMATISMO (Continuação)

Além disso:


- ◆ Cúrcuma (Clark): 3 cápsulas com cada refeição
- ◆ Funcho (Clark): 3 cápsulas com cada refeição
- ◆ MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições
- ◆ Hydrangea (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 ao almoço e 1 ao jantar
- ◆ Selénio (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 ao almoço e 1 ao jantar
- ◆ Roseira brava (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 ao almoço e 1 ao jantar
- ◆ Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço
- ◆ Ácido tiótico (Clark) :1 ao jantar
- ◆ Ômega 3-6-9 (Clark) : 1 cáps. em cada refeição
- ◆ Conveniente:
 - Bromelaína (Clark): 5 cápsulas 1 hora antes de cada refeição
 - Papaína (Clark): 5 cápsulas 1 hora antes de cada refeição

Sigue...

ARTRITE E REUMATISMO (Continuação)

HOMEOGRAFIAS (IMPORTANTE)

- ◆ Rim
- ◆ Tecido conetivo
- ◆ Homeografia da articulação ou articulações afetadas
- ◆ Cópia :
 - HM de rins
- ◆ Cópia HM de 'L'-rins
- ◆ Cópia HM de articulação (es) afetada(s).



Sigue...

ARTRITE E REUMATISMO (Continuação)

ZAPPER (IMPORTANTE)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Pratos de zappeo:
 - Tecido conetivo: 20'
 - Articulação/es afetada/s: 20'
 - Bactéria/s implicadas: 20' (se as tivéssemos localizadas)

OBSERVAÇÕES:

- ◆ Importante: suprimir metais da boca
- ◆ Enxague diário (5-10') com azeite de sésamo ou de girassol
- ◆ Evitar consumir águas com metais pesados

Evitar também:

- ◆ Cereais com glúten
- ◆ Lácteos
- ◆ Açúcar e produtos que o contenham
- ◆ E ter cuidado por se existisse reação alérgica com milho ou soja
- ◆ Importante zappicar alimentos antes de consumi-los.

LUPUS ERITEMATOSO

SUPLEMENTO:

1º Programa de limpeza intestinal mais 5 gotas de azeite de orégão (Clark) em cápsula vazia com 2 refeições + Ajenjo.

Lembrete semanal:

- ◆ Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa
- ◆ Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia
- ◆ Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições

2º Programa desparasitante de áscaris

3º Limpeza renal

4º Limpeza hepática (uma vez finalizada a limpeza renal, realizar 4-5 limpezas hepáticas)

Sigue...

LUPUS ERITEMATOSO (Continuação)

Além disso:

- ◆ Cúrcuma (Clark): 3 cápsulas com cada refeição
- ◆ Funcho (Clark): 3 cápsulas com cada refeição
- ◆ MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 refeições
- ◆ Hydrangea (Clark): 1 ao pequeno-almoço, 1 ao almoço e 1 ao jantar
- ◆ Selénio (Clark): 1 ao pequeno-almoço , 1 ao almoço e 1 ao jantar
- ◆ Roseira brava(Clark): 2 pequeno-almoço , 2 ao almoço e 2 ao jantar
- ◆ Complexo B (Clark): 1 ao pequeno-almoço

Sigue...

LUPUS ERITEMATOSO (Continuação)

HOMEOGRAFIAS (IMPORTANTE)

- ◆ Rim
- ◆ Pele pigmentada
- ◆ Pele não pigmentada
- ◆ Grupo 'A'
- ◆ Pulmões

ZAPPER (importante)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Pratos de zappeo:
 - Pele pigmentada: 20 minutos
 - Pele não pigmentada: 20 minutos
 - Grupo 'A': 20 minutos
 - Pulmões: 20 minutos

Sigue...

LUPUS ERITEMATOSO (Continuação)

OBSERVAÇÕES:

- ◆ Importante: suprimir metais da boca
- ◆ Zappicador dental de cada peça dental (gengivas)
- ◆ Enxagues diário (5-10') com azeite de sésamo ou de girassol
- ◆ Evitar consumir águas com metais pesados

Evitar também:

- ◆ Cereais com glúten
 - ◆ Lácteos
 - ◆ Açúcar e produtos que o contenham
 - ◆ E ter cuidado por se tem reação alérgica com milho ou soja
-
- ◆ Zappicar os alimentos.

GOTA

SUPLEMENTO:

- ◆ Ácido fólico: 1,1,1
- ◆ Vitamina C: 1,1,1
- ◆ Q10 30mg: 1,1,1
- ◆ Gingko: 0,1,1
- ◆ Ervas para o fígado: 2 chávenas diárias modificação alimentícia (Eliminar fruta, álcool, carnes vermelhas, marisco, leveduras, caviar, anchova, arenque, sardinha, cabala)

+

- 1º Limpeza renal
- 2º Limpeza intestinal
- 3º Desparasitação de áscaris

Sigue...

GOTA (Continuação)

HOMEOGRAFIA:

- ◆ Rins

ZAPPER:

- ◆ Zapper regular de 60 minutos por dia

- ◆ Pratos de zappeo:

- Rins: 20 minutos
- Ácido fólico: 1,1,1
- Vitamina C: 1,1,1
- Q10 30mg: 1,1,1
- Gingko: 0,1,1
- Ervas para o fígado: 2 chávenas diárias modificação alimentícia (Eliminar fruta, álcool, carnes vermelhas , marisco, leveduras, caviar, anchova, arenque, sardinha, cabala)

Sigue...

GOTA (Continuação)

OBSERVAÇÕES:

Evitar:

- ◆ Álcool
- ◆ Açúcar e produtos que o contenham
- ◆ Alimentos ricos em purinas:
- ◆ Carnes de mamíferos
- ◆ Caça
- ◆ Mariscos
- ◆ Arenques
- ◆ Sardinhas
- ◆ Cabala
- ◆ Anchovas
- ◆ Caviar
- ◆ Eliminar qualquer infecção bucal e evitar as endodontias
- ◆ Fruta.

OSTEOPOROSE

1º Programa de limpeza intestinal + 5 gotas de azeite de orégão (Clark) em cápsula vazia com 2 refeições

2º Desparasitação de áscaris

3º SUPLEMENTO +

Lembrete semanal:

- Tintura de nogal (Clark) 3 colheres de sopa
- Lugol (Clark) 6 gotas 4 vezes por dia
- Azeite de orégão (Clark) 5 gotas em cápsula de gelatina vazia com 2 refeições
- ◆ Manganês: 1 ao almoço.
- ◆ Cálcio (Clark): 2 ao pequeno-almoço e 2 ao jantar
- ◆ Magnésio (Clark): 2 ao jantar
- ◆ Vitamina D (Clark): 1 cáps. ao pequeno-almoço
- ◆ Vitamina C (Clark): 1 grama ao pequeno-almoço, 1 grama ao almoço e 1 grama ao jantar
- ◆ HCL (Clark): 10 gotas em cada almoço (em cáps. vazia)
- ◆ Betaína (Clark): 1 cáps. Em cada almoço

OSTEOPOROSE (Continuação)

HOMEOGRAFIAS (Opcionais):

- ◆ Rins
- ◆ Adrenais
- ◆ Paratiróide
- ◆ Colágeno
- ◆ Osso compacto

ZAPPER (Opcional):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos por dia
- ◆ Pratos de zappeo:
 - Rins: 20 minutos
 - Adrenais: 20 minutos
 - Paratiróide: 20 minutos
 - Osso (compacto): 20 minutos

OBSERVACIONES: É fundamental garantir aporte proteico ao pequeno-almoço, almoço e jantar.

IMPORTANTE: zapicar alimentos, para fazê-los mais frescos e evitar a produção de PGE2 (que implica libertação colagenasa que destrói o colágeno)

ADDITIONAL INFORMATION

LIVROS DE INTERESSE

Para qualquer dúvida sobre a
Terapia Clark entre em contato
conosco em:

info@clarktherapyon-line.com

